

Titan Kunststoff-Verpackungsband

PET und PP in allen Dimensionen.



TITAN 
Wir halten zusammen

Titan Kunststoff-Verpackungsband

Qualität Made in Germany.

Eigene Fertigung

Von kompromisslos hoher Qualität bietet TITAN Kunststoffband gleichbleibend optimale physikalische und geometrische Eigenschaften.

Modernste Fertigungskapazitäten ermöglichen sofortige Verfügbarkeit, spontane Reaktion auf Kundenwünsche und höchste Qualitätsansprüche.

Anspruchsvolle Transportaufgaben

Kunststoffbänder, ob PP oder PET, übernehmen während der Lagerung und des Transportes die anspruchsvolle Aufgabe unserer Kunden an die perfekte Transportsicherung.

Besonders das TITAN Polyester-Umreifungsband steht für höchste Schockbelastbarkeit auf allen Transportwegen.

Qualitäten und Banddimensionen

Wir bieten für alle Anwendungen die optimal abgestimmten Qualitäten für alle Verwendungen, egal ob im Handgerät oder in der vollautomatischen Umreifungsmaschine.

Gern beraten wir Sie, um die optimale Lösung Ihrer Transportsicherung zu gewährleisten.



Titan Kunststoffband PET

Hochwertiges Spezialband für halb- und vollautomatische Umreifungsmaschinen, mit eingegengten Toleranzen.

PET-Kunststoffband verfügt im Gegensatz zu Verpackungsstahlband über höheres elastisches Dehnungsverhalten. In Verbindung mit einer hohen Spannkraft in automatischen Umreifungsmaschinen oder Geräten wird eine sehr hohe Haltekraft erzeugt, die eine dauerhafte Bandspannung über lange Zeiträume sicherstellt. Dies besonders vor dem Hintergrund, falls Ihr Packstück an Umfang verliert.

PET-Umreifungsbänder sind für schwere und/oder schrumpfende Packstücke im Bereich der Transportsicherung vielfach die beste Lösung.

Weitere, wichtige Vorteile der PET-Umreifungslösung:

- sehr hohe Festigkeit, Schockbelastungen können perfekt aufgenommen werden, und die Rückspannung garantiert, dass Ihr Packgut bestens gesichert ist
- keine Korrosionsschäden an Ihrem Packgut. PET-Umreifungsbänder sind bestens für die Lagerung im Freien geeignet
- sehr hohe Wirtschaftlichkeit im Verhältnis zu anderen Umreifungsmedien



Abmessungen

Breite	Bruchlast	Rollen
mm	N	kg
9 – 19	2.000 – 11.000	25
		75
		100
		150
		400



Titan Kunststoffband PP


Der Allrounder für leichte Anwendungen im Bereich der Transportsicherung.

Transportsicherheit Ihrer Produkte steht für uns im Vordergrund. In den unterschiedlichsten Bereichen, ob Holz, Möbel, Kartonagen, Zeitschriften, etc. ist das PP-Umreifungsband für leichte Anwendungen der beste Lösungsansatz.

Perfekte Qualität, optimaler Kundennutzen, hierfür steht TITAN:

- engste Fertigungstoleranzen
- perfekte Verarbeitungseigenschaften
- optimale Oszillierung der Spulen

Dies sind nur einige wichtige Argumente für PP aus dem Hause TITAN.



Abmessungen

Breite	Bruchlast	Rolleninnen-
mm	N	durchmesser
		mm
9 – 19	700 – 4.600	200
		280
		406





TITAN Umreifungstechnik GmbH & Co. KG

Berliner Straße 51-55
D-58332 Schwelm

Telefon: +49 (0) 23 36-808-0
Telefax: +49 (0) 23 36-808-208

E-Mail: info@titan-schwelm.de
Internet: www.titan-schwelm.de